

CARAT



ijzerwaren



Balen - Tessenderlo
www.ooms-ijzerwaren.com

VOORJAAR 2025



TCT GATZAGEN



- ▶ Carbide gatzag om zeer snel en duurzaam door allerlei materialen te zagen zoals hout, MDF, Kunststof, Gipsplaat en zachte steen.
- ▶ Warmgewalste boorbuis, uiterst nauwkeurig en sterk.
- ▶ Veel en grote koelgaten:
 - ▶ Kern makkelijk te verwijderen.
 - ▶ Beter zicht tijdens het boren.
 - ▶ Meer koeling.

LENGTE 60mm

- ▶ **Standaard aansluiting** (½"-20UNF of 5/8"-18UNF) met afneembare snelwisseladapter.
- ▶ Nuttige boorlengte van 60mm.
- ▶ Verkrijgbaar van Ø16 t.e.m. 210mm.



EXTREMELY FAST
LONG LIFE

Ømm	art.nr.	prijs €	Ømm	art.nr.	prijs €
16	LTS016060A	11,80	65	LTS065060A	20,60
19	LTS019060A	11,80	67	LTS067060A	20,80
20	LTS020060A	11,80	68	LTS068060A	20,80
21	LTS021060A	11,80	68+freees	LTS068C73A	38,90
22	LTS022060A	11,80	70	LTS070060A	21,00
24	LTS024060A	12,00	73	LTS073060A	21,10
25	LTS025060A	12,00	76	LTS076060A	22,30
27	LTS027060A	12,90	79	LTS079060A	23,40
29	LTS029060A	13,30	83	LTS083060A	24,60
30	LTS030060A	13,30	86	LTS086060A	24,60
32	LTS032060A	13,70	89	LTS089060A	24,60
33	LTS033060A	13,70	92	LTS092060A	24,70
35	LTS035060A	13,70	95	LTS095060A	26,80
37	LTS037060A	13,90	98	LTS098060A	27,30
38	LTS038060A	13,90	102	LTS102060A	29,50
40	LTS040060A	14,20	105	LTS105060A	31,80
41	LTS041060A	14,20	108	LTS108060A	33,00
43	LTS043060A	14,30	111	LTS111060A	34,00
44	LTS044060A	14,30	114	LTS114060A	35,30
46	LTS046060A	15,00	121	LTS121060A	39,00
48	LTS048060A	16,30	127	LTS127060A	40,90
51	LTS051060A	16,80	133	LTS133060A	45,40
52	LTS052060A	16,90	140	LTS140060A	48,30
54	LTS054060A	17,30	152	LTS152060A	49,20
56	LTS056060A	17,40	160	LTS160060A	69,10
57	LTS057060A	17,50	168	LTS168060A	76,80
60	LTS060060A	18,20	200	LTS200060A	115,40
64	LTS064060A	20,40	210	LTS210060A	117,80

ACCESSOIRES

SNELKOPPELINGEN EN CENTREERBOREN VOOR GATZAGEN 60mm



Snelkoppelingen incl. centreerboor	art.nr.	prijs €	Centreerboren	art.nr.	prijs €
8,5 zeskant S (8,5mm)	LA01HS0000	26,40	HSS M2 t.b.v.	LA03HSSM20	7,20
11 zeskant M (11mm)	LA01HM0000	26,40	HSS COBALT t.b.v.	LA03HSSCO0	21,30
SDS-Plus	LA01600000	32,50	TCT t.b.v.	LA03CARBID	6,70





NIEUW

**DOZENBOOR MET VERZINKFREES
IDEAAL VOOR INBOUWDOZEN**

- ▶ Gatzaag Ø68mm met verzinkfrees Ø73mm om het randje van een inbouwdoos mee in te frezen voor een perfecte plaatsing.
- ▶ Om zeer snel en duurzaam door allerlei materialen te zagen zoals hout, MDF, kunststof, gipsplaat en zachte steen.



€ **38,90**

ART.NR. LTS068C73A

**CARBIDE
TIPPED**



+ GRATIS
t.w.v. €33,10

**TCT GATZAGEN DUOPACK Ø68
MET GRATIS SNELKOPPELING**

- ▶ Carbide gatzagen om zeer snel en duurzaam door allerlei materialen te zagen zoals hout, MDF, kunststof, gipsplaat en zachte steen.
- ▶ Set bestaat uit:
 - ▶ 2 TCT gatzagen Ø68 lengte 60mm.
 - ▶ Zeskant snelkoppeling M (11mm).
 - ▶ Centreerboor HSS-M2.
 - ▶ Centreerboor TCT steen.



€ **39,95**

ART.NR. LTS068AC24

€41,60

KNALPROMO



TCT GATZAGENSET 8st.

- ▶ Set bestaat uit:
 - ▶ 8 TCT gatzagen Ø22, 29, 35, 44, 51, 68, 76 en 83mm.
 - ▶ Zeskant snelkoppeling M (11mm).
 - ▶ Centreerboren HSS-M2 en TCT.

€ **159,-**

ART.NR. LTSSET0800

€170,-70



TCT GATZAGENSET 12st.

- ▶ Set bestaat uit:
 - ▶ 12 TCT gatzagen Ø16, 20, 22, 25, 29, 35, 44, 51, 64, 68, 76 en 83mm.
 - ▶ Zeskant snelkoppeling M (11mm).
 - ▶ Centreerboren HSS-M2 en TCT.

€ **199,-**

ART.NR. LTSSET1200

€226,-70



TCT GATZAGEN XXL



- ▶ Carbide gatzraag om zeer snel en duurzaam door allerlei materialen te zagen zoals hout, MDF, Kunststof, Gipsplaat en zachte steen.
- ▶ Warmgewalste boorbuis, uiterst nauwkeurig en sterk.
- ▶ Veel en grote koelgaten: kern makkelijk te verwijderen, beter zicht tijdens het boren en meer koeling.

LENGTE 165mm

- ▶ Inclusief zeskant snelkoppeling M (11mm).
- ▶ Nuttige boorlengte van 165mm, verkrijgbaar van Ø32 t.e.m. 210mm.




EXTREMELY FAST
LONG LIFE

Ømm	art.nr.	prijs €	Ømm	art.nr.	prijs €
32	LTM032165H	67,70	102	LTM102165H	119,00
45	LTM045165H	69,20	111	LTM111165H	133,00
51	LTM051165H	73,40	121	LTM121165H	146,00
60	LTM060165H	82,40	133	LTM133165H	167,00
68	LTM068165H	91,00	152	LTM152165H	189,00
80	LTM080165H	107,00	168	LTM168165H	260,00
86	LTM086165H	109,00	210	LTM210165H	435,00
92	LTM092165H	112,00	165mm		

LENGTE 300mm

- ▶ Inclusief zeskant snelkoppeling M (11mm).
- ▶ Nuttige boorlengte van 300mm, verkrijgbaar van Ø45 t.e.m. 210mm.



EXTREMELY FAST
LONG LIFE

Ømm	art.nr.	prijs €	Ømm	art.nr.	prijs €
45	LTL045300H	113,00	121	LTL121300H	232,00
60	LTL060300H	137,00	133	LTL133300H	250,00
68	LTL068300H	147,00	152	LTL152300H	270,00
80	LTL080300H	189,00	168	LTL168300H	355,00
102	LTL102300H	217,00	210	LTL210300H	456,00
111	LTL111300H	226,00	300mm		

CENTREERBOREN EN CENTREERPENNEN VOOR GATZAGEN 165mm en 300mm

	omschrijving	art.nr.	prijs €
Stap 1 Centergat voorbereiden met een centreerboor van Ø12,5mm	Centreerboor met een nuttige boorlengte van 165mm	t.b.v. LA03L165WO	31,50
		TCT t.b.v. LA03L165BR	32,60
	Centreerboor met een nuttige boorlengte van 300mm	t.b.v. LA03L300WO	41,50
		TCT t.b.v. LA03L300BR	43,80
Stap 2 Monteer de centreerpen Ø11mm in de flens van de gatzraag	Centreerpen S met een totale lengte van 255mm	LACS255000	26,60
	Centreerpen M met een totale lengte van 390mm	LACM390000	28,20
	Centreerpen L met een totale lengte van 515mm	LACL515000	35,30

MULTI GATZAGEN



- ▶ Fijn getipte carbide gatzagaag om met een propere afwerking, snel en duurzaam door allerlei materialen te zagen zoals hout, MDF, kunststof, gipsplaat, metaal en inox.
- ▶ Gaat tot 50 keer zolang mee in vergelijking met een klassieke bi-metal gatzagaag.
- ▶ Zeer sterke carbide tanden die aan 4 zijde zijn geslepen, heeft daardoor ook geen enkel probleem met schroeven in hout.

LENGTE 60mm

- ▶ **Standaard aansluiting** (½"-20UNF of 5/8"-18UNF) met afneembare snelwisseladapter.
- ▶ **Nuttige boorlengte van 60mm.**
- ▶ Verkrijgbaar van Ø19 t.e.m. 168mm.



FINE
FAST
LONG LIFE

CARBIDE TIPPED

60 mm

Ømm	art.nr.	prijs €	Ømm	art.nr.	prijs €
19	LMS019060A	23,60	70	LMS070060A	42,00
20	LMS020060A	23,60	73	LMS073060A	42,20
22	LMS022060A	23,60	76	LMS076060A	44,60
25	LMS025060A	24,00	79	LMS079060A	46,80
27	LMS027060A	25,80	83	LMS083060A	49,20
29	LMS029060A	26,60	89	LMS089060A	49,20
30	LMS030060A	26,60	92	LMS092060A	49,40
32	LMS032060A	27,40	95	LMS095060A	53,60
35	LMS035060A	27,40	102	LMS102060A	59,00
38	LMS038060A	27,80	105	LMS105060A	63,60
41	LMS041060A	28,40	108	LMS108060A	66,00
44	LMS044060A	28,60	111	LMS111060A	68,00
48	LMS048060A	32,60	114	LMS114060A	70,60
51	LMS051060A	33,60	121	LMS121060A	78,00
54	LMS054060A	34,60	127	LMS127060A	81,80
57	LMS057060A	35,00	133	LMS133060A	90,80
60	LMS060060A	36,40	140	LMS140060A	96,60
64	LMS064060A	40,80	152	LMS152060A	98,40
67	LMS067060A	41,60	160	LMS160060A	138,20
68	LMS068060A	41,60	168	LMS168060A	153,60



MULTI GATZAGENSET

- ▶ Set bestaat uit:
 - ▶ Ø19, 22, 25, 35, 51, 60, 68 en 76mm.
 - ▶ Zeskant snelkoppeling M (11mm).
 - ▶ Centreerboor HSS-M2.

MULTI GATZAAG Ø68 MET GRATIS SNELKOPPELING

- ▶ Set bestaat uit:
 - ▶ Multi gatzagaag Ø68 lengte 60mm.
 - ▶ Zeskant snelkoppeling M (11mm).
 - ▶ Centreerboor HSS-M2.



€39,95
ART.NR. LMS068AC24
~~€41,80~~



€249,-
ART.NR. LMSSET0800
~~€281,-~~

DOZENBOREN

DOZENBOREN VOOR BOORMACHINES LAAG VERMOGEN



- ▶ Ideaal voor het plaatsen van wandcontactdozen.
- ▶ Kan doormiddel van een adapter worden gemonteerd op elke boormachine met zeskant of SDS-boorkop.
- ▶ 2 varianten:
 - ▶ M16 met extra sleuven in de boorbuis om vrijloop te creëren.
 - ▶ M16-Dustec met sleuven in de flens voor gebruik met stofafzuiging.

Baksteen en cellenbeton

Ø mm	↓ 9,5 ↑	artikelNr.	prijs	actieprijs	↓ 9,5 ↑	artikelNr.	prijs	actieprijs
Ø68	#3	HDND068604	€113,-	€ 93,-	#3	HTS0686040	€113,-	€ 93,-
Ø102	#5	HDND102604	€145,-	€ 120,-	#5	HTS1026040	€145,-	€ 120,-
Ø112	#5	HDND112604	€151,-	€ 125,-	#5	HTS1126040	€151,-	€ 125,-



BOORADAPTERS



Zeskantadapter -> M16 incl. snelwissel centreerboor

HD01010000



SDS-Plus adapter -> M16 incl. snelwissel centreerboor

HD01610000

€ 39,-

DOZENBOREN VOOR DIAMANT BOORMACHINES HOOG VERMOGEN



- ▶ Ideaal voor het plaatsen van wandcontactdozen.
- ▶ Met aansluiting 5/4''UNC voor elke diamant boormachine met een hoog vermogen, mogelijk om stof af te zuigen via de machine.
- ▶ Centreerpennen verkrijgbaar voor de meeste machines
- ▶ 2 varianten:
 - ▶ Baksteen en cellenbeton
 - ▶ Silicaatsteen en beton

Baksteen en cellenbeton

Silicaatsteen en beton

Ø mm	↓ 9,5 ↑	artikelNr.	prijs	actieprijs	↓ 10 ↑	artikelNr.	prijs	actieprijs
Ø68	#3	HDNS068062	€134,-	€ 111,-	#5	HC06806020	€128,-	€ 106,-
Ø102	#4	HDNS102062	€165,-	€ 137,-	#7	HC10206020	€195,-	€ 161,-
Ø112	#4	HDNS112062	€173,-	€ 143,-	#7	HC11206020	€215,-	€ 178,-



CENTREERPENNEN



Centreerpen voor A-2211 & 2212

BCHC005100



Centreerpen voor A-2021, 2225, 2231 & 2232

BCHCC51000

€ 39,-

DIAMANTBOREN



BAKSTEEN BORENSET

IDEAL VOOR DE VAKMAN ZONDER DIAMANTBOORMACHINE



- ▶ Voor gebruik zonder waterkoeling in baksteen en abrasieve steensoorten.
- ▶ Ideale set waarmee je veel gaten eenvoudig kan boren met uw standaard boormachine met zeskant of SDS-boorkop.
- ▶ Set bestaat uit:
 - ▶ 5 boren Ø32, 52, 82, 112 & 132mm met een nuttige boorlengte van 150mm.
 - ▶ Zeskant en SDS-booradapter korte uitvoering.
 - ▶ Zeskant en SDS-booradapter lange uitvoering zodat er 150mm dieper kan worden geboord in stappen.
 - ▶ Centreerboor en uitdrijfspie.



€ 229,-
ART.NR. HTESET0000
~~€ 365,-~~

KNALPROMO


BETON DROOGBOREN




- ▶ Waar het bij boren in beton steeds nodig was om water toe te voegen via een waterspoelkop is het bij deze boren niet langer nodig.
- ▶ Gebruik van stofafzuiging via de diamantboormachine is wel verplicht.
- ▶ Toepassing van Venturi idee: kleine strategische gaten in de boorbuis om onderdruk te creëren bij de segmenten. Daardoor verhoogt de luchtstroom en wordt het stof beter afgezogen. Dit zal een hoger rendement en snelheid geven alsook het verwijderen van de kern vergemakkelijken.
- ▶ Om het beste resultaat te bereiken is het gebruik van microklopfunctie en een statief aanbevolen.
- ▶ Beschikbaar van Ø32mm tot Ø250mm.



UNIVERSELE BETON BOREN



om vlot door welfsels te boren maar kan ook worden ingezet bij het boren in baksteen en abrasieve steensoorten.



om in alle beton en predallen te boren ongeacht de wapening: dun, dik, weinig of veel.

Ømm	art.nr.	prijs	actieprijs
52	HC05230020	€ 124,-	€ 102,-
62	HC06230020	€ 137,-	€ 113,-
72	HC07230020	€ 155,-	€ 128,-
82	HC08230020	€ 175,-	€ 144,-
92	HC09230020	€ 195,-	€ 161,-
102	HC10230020	€ 220,-	€ 182,-
112	HC11230020	€ 240,-	€ 198,-
132	HC13230020	€ 295,-	€ 243,-

Ømm	art.nr.	prijs	actieprijs
52	HCR0523002	€ 131,-	€ 109,-
62	HCR0623002	€ 144,-	€ 119,-
72	HCR0723002	€ 163,-	€ 135,-
82	HCR0823002	€ 183,-	€ 151,-
92	HCR0923002	€ 204,-	€ 168,-
102	HCR1023002	€ 231,-	€ 191,-
112	HCR1123002	€ 252,-	€ 208,-
132	HCR1323002	€ 310,-	€ 256,-

A-2211 / 2212

NIEUW



- ▶ Motor 230V - 2.400W:
 - ▶ **Beton natboren** met een hoog rendement tot $\varnothing 161\text{mm}$ op statief of tot $\varnothing 81\text{mm}$ uit de hand.
 - ▶ **Baksteen tot $\varnothing 202\text{mm}$** op statief of tot $\varnothing 122\text{mm}$ uit de hand.
- ▶ Geïntegreerde water en stofzuigeraansluiting.
- ▶ Overbelastingsbeveiliging, slipkoppeling en PRCD-schakelaar (verliesstroom schakelaar)
- ▶ 3 versnellingen (1^{ste} 450tpm / 2^{de} 1050tpm / 3^{de} 2000tpm).
- ▶ Combi-as: 1/2" G binnendraad en 5/4" UNC buitendraad.
- ▶ Gewicht 6,7kg.
- ▶ Geleverd in koffer.

- Nu met nieuwe sterkere motor:
- ▶ 2.200W → 2.400W.
 - ▶ Gebruiktemperatuur 15% gedaald.
 - ▶ Levensduur koolborstels 50% verlengd.



	type	art.nr.	prijs	actieprijs
Met achterhandgreep	A-2211	AMB2211000	€ 1249,-	€ 1099,-
Met pistoolhandgreep	A-2212	AMB2212000		

Nat- en droogboormachine met natboren in koffer VOOR BETON EN ALLE HARDE STEENSOORTEN



	borenkoffer	boormachine	art.nr.	pakket prijs
SET 1	met $\varnothing 31, 41, 61, 81$ en 111 mm t.w.v. € 998,- nu € 654,-*	met A-2211	AMB2211S10	€ 1699,-
		met A-2212	AMB2212S10	
SET 2	met $\varnothing 41, 61, 81, 111$ en 131 mm t.w.v. € 1219,- nu € 754,-*	met A-2211	AMB2211S20	€ 1799,-
		met A-2212	AMB2212S20	

*enkel bij aankoop van boormachine A-2211 of A-2212



Nat- en droogboormachine met natboren en statief in koffers

- ▶ Aluminium statief met een telescopische achterschoor voor optimale stabiliteit, bij het boren van grote gaten tot $\varnothing 202\text{mm}$.
- ▶ Traploos schuinstelbaar voor het boren tot 45° .
- ▶ Bedieningshendel aan beide zijden te plaatsen voor het exact afstellen van stelbouten.
- ▶ Geschikt voor gebruik met snelspanner, stempelpaal met klemblokken en vacuümset.



Ankerset t.w.v. €77



Statiefkoffer t.w.v. €205

	borenkoffer	boormachine	art.nr.	pakket prijs
SET 1	met $\varnothing 31, 41, 61, 81$ en 111 mm + statief S-1803	met A-2211	AMB2211S1S	€ 2499,-
		met A-2212	AMB2212S1S	
SET 2	met $\varnothing 41, 61, 81, 111$ en 131 mm + statief S-1803	met A-2211	AMB2211S2S	€ 2599,-
		met A-2212	AMB2212S2S	



A-2231 / 2232

NIEUW



- ▶ Motor 230V - 2.200W:
 - ▶ **Beton natboren** met een hoog rendement tot $\varnothing 161\text{mm}$ op statief of tot $\varnothing 81\text{mm}$ uit de hand.
 - ▶ **Beton droogboren met microklopfunctie** tot $\varnothing 162\text{mm}$ op statief of tot $\varnothing 122\text{mm}$ uit de hand.
 - ▶ **Baksteen tot $\varnothing 202\text{mm}$** op statief of tot $\varnothing 132\text{mm}$ uit de hand.
- ▶ Geïntegreerde water en stofzuigeraansluiting.
- ▶ Overbelastingsbeveiliging, slipkoppeling en PRCD-schakelaar (verliesstroom schakelaar)
- ▶ 3 versnellingen (1^{ste} 610tpm / 2^{de} 1300tpm / 3^{de} 1910tpm).
- ▶ Schakelbare microklopfunctie.
- ▶ Aansluiting 5/4"UNC.
- ▶ Gewicht 7,4kg.
- ▶ Geleverd in koffer.



	type	art.nr.	prijs	actieprijs
Met achterhandgreep	A-2231	AMB2231062	€ 1710,-	€ 1499,-
Met pistoolhandgreep	A-2232	AMB2232062	€ 1765,-	€ 1549,-



A-2021 **NIEUW** IDEAAL VOOR ELEKTRICIEN EN HVAC



- ▶ Motor 230V - 2.000W:
 - ▶ **Beton droogboren met microklopfunctie tot $\varnothing 132\text{mm}$** op statief of tot $\varnothing 82\text{mm}$ uit de hand.
 - ▶ **Baksteen tot $\varnothing 162\text{mm}$** op statief of tot $\varnothing 132\text{mm}$ uit de hand.
- ▶ Geïntegreerde stofzuigeraansluiting.
- ▶ Schakelbare microklopfunctie.
- ▶ Toerental: 1.400 tpm.
- ▶ Overbelastingsbeveiliging en slipkoppeling.
- ▶ Aansluiting 5/4"UNC.
- ▶ Gewicht 5,6kg.
- ▶ Geleverd in koffer.

A-2225



- ▶ Motor 230V - 2.200W:
 - ▶ **Beton droogboren met microklopfunctie tot $\varnothing 162\text{mm}$** op statief of tot $\varnothing 82\text{mm}$ uit de hand.
 - ▶ **Baksteen tot $\varnothing 202\text{mm}$** op statief of tot $\varnothing 132\text{mm}$ uit de hand.
- ▶ Geïntegreerde stofzuigeraansluiting.
- ▶ Schakelbare microklopfunctie.
- ▶ Toerental: 1.200 tpm.
- ▶ Overbelastingsbeveiliging en slipkoppeling.
- ▶ Aansluiting 5/4"UNC.
- ▶ Gewicht 6,9kg.
- ▶ Geleverd in koffer.

	art.nr.	actieprijs
Met gewapende betonboor $\varnothing 62 \times 300$	AMB2021062	€ 999,-
Met universele beton dozenboor $\varnothing 68$	AMB2021068	
Met universele beton dozenboor $\varnothing 102$	AMB2021102	
Met universele beton dozenboor $\varnothing 112$	AMB2021112	

~~€ 1140~~

€ 1249,-
ART.NR. AMB2225062
~~€ 1395~~

PLAFOND BOORSTATIEF S-1805

- ▶ Voor snelle en professionele plafondboringen.
- ▶ Geïntegreerde stempelpaal voor snel en duurzaam fixeren tussen vloer en plafond met een drukkracht van 1.000kg.
- ▶ Max. werkhoogte 3,38m.
- ▶ Max. boordiameter 171mm.
- ▶ Inclusief wateropvangring voor gebruik met bouwstofzuiger en laser centreerhulp.
- ▶ Snelkoppeling tussen boormachine en statief.

OPTIE: 360° KANTELBAAR BOORSTATIEF

Toebehoren om veilig en gecontroleerd onder elk hoek te boren op statief S-1805.

€ **689,-**

ART.NR. ASB1805H360

~~€780~~



€ **1489,-**

ART.NR. ASB18050170

~~€1695~~

+ LASER
GRATIS



€ **2399,-**

ART.NR. AMB260000S

~~€2710~~



€ **2999,-**

ART.NR. AMB340000S

~~€3485~~

BOORSYSTEEM A-2600



- ▶ 2.570W motor om te boren tot Ø250mm (max. Ø220mm zonder optionele vulblok BSVB260020).
- ▶ Geïntegreerde waterkoeling om in (gewapend) beton te boren.
- ▶ 2-voudige bescherming tegen overbelasting: Controtec en slipkoppeling.
- ▶ 3 versnellingen (1^{ste} 520tpm / 2^{de} 880tpm / 3^{de} 1230tpm).
- ▶ PRCD-schakelaar (verliesstroomschakelaar).
- ▶ Aansluiting 5/4"UNC.
- ▶ Aluminium statief met telescopische achterschoor voor optimale stabiliteit.
- ▶ Voetplaat geschikt voor gebruik van snelspanner, stempelpaal met klemblokken of vacuümpomp.

BOORSYSTEEM A-3400



- ▶ 3.420W motor om te boren tot Ø375mm (max. Ø250mm zonder optionele vulblok BSVB340060).
- ▶ Geïntegreerde waterkoeling om in (gewapend) beton te boren.
- ▶ 2-voudige bescherming tegen overbelasting: Controtec en slipkoppeling.
- ▶ 3 versnellingen (1^{ste} 350tpm / 2^{de} 800tpm / 3^{de} 1475tpm).
- ▶ PRCD-schakelaar (verliesstroomschakelaar).
- ▶ Aansluiting 5/4"UNC.
- ▶ Aluminium statief met telescopische achterschoor voor optimale stabiliteit.
- ▶ Voetplaat geschikt voor gebruik van snelspanner of stempelpaal.
- ▶ Vertragingkast op statief voor verhoogde controle bij boren van grote diameters.



WATERDRUKVAT

- ▶ Voor watergekoelde machines zoals diamantboormachine.
- ▶ Trechtersvormige opening om makkelijk te vullen.
- ▶ Snelkoppeling met automatisch waterstop.
- ▶ Brede voet voor stabiliteit.
- ▶ Slang tegen doorbuigen beschermd.
- ▶ Afblaas- / veiligheidsventiel.
- ▶ Werkbare inhoud 9,5l.
- ▶ Maximale werkdruk 4bar.
- ▶ Lichte maar stevige kunststof tank.

€ **89,50**

ART.NR. KDDW100000

€93



TRILNAALD

- ▶ Motor 230V - 2300W.
- ▶ Groot trillingsgetal en een grote amplitude door excentrische trillfles voor een perfecte verdichting van beton.
- ▶ Ergonomisch gevormd motorhuis van slagvast kunststof met rondom handgrepen.
- ▶ Handig in gebruik en lichtgewicht.
- ▶ Motor uitwisselbaar met de verschillende flexibele assen 1, 2, 3 & 5m en trillflessen 25, 40, 48 & 58mm.
- ▶ Complete set bestaand uit:
 - ▶ Motor
 - ▶ Flexibele as 3m
 - ▶ Trillfles 40mm

SET

€ **499,-**

ART.NR. RET2000SET

€580



TRILPLAAT TP-400

- Het uitgekiende ontwerp vermindert de trillingen die naar de gebruiker worden overgebracht, waardoor met minder rustpauzes gewerkt kan worden
- ▶ Motor Honda GX 160 - 5,5pk - benzine.
 - ▶ Gewicht: 85kg.
 - ▶ Plaatbreedte: 40cm.
 - ▶ Grote verdichtingscapaciteit en hoge voorwaartse snelheid bevorderen de productiviteit.
 - ▶ Een compleet stalen frame om de motor te beschermen.
 - ▶ Geïntegreerd hijspunt en extra handgrepen aan het frame.
 - ▶ Inklapbare handgreep om compacte afmetingen te verkrijgen bij transport en opslag.
 - ▶ Inklapbare transportwielen.

BESCHERMAT
GRATIS
t.w.v.
€120;

€ **1699,-**

ART.NR. RTP4000SET

€1840





NIETMACHINE SN-8016 MET 30.000 NIETEN 12, 14 EN 16 MM



- ▶ Geschikt voor isolatie, stoffering, meubelindustrie, vloerbekleding, schoenindustrie, ...
- ▶ Voor nieten tot 16 mm.
- ▶ Draaibare luchtkoppeling.
- ▶ Met sensitive trigger.
- ▶ Compact.
- ▶ Geleverd in Tayg koffer.

€ **169,-**

ART.NR. FASN8016PROM

~~€192~~



MEEST GEKOZEN

NIETMACHINE SN-8025 MET 30.000 NIETEN 16, 20 EN 25 MM



- ▶ Geschikt voor isolatie, stoffering, meubelindustrie, vloerbekleding, schoenindustrie, ...
- ▶ Voor nieten tot 25 mm.
- ▶ Draaibare luchtkoppeling.
- ▶ Multi/enkel schot.
- ▶ Regelbare diepte-instelling.
- ▶ Geleverd in Tayg koffer.

€ **179,-**

ART.NR. FASN8025PROM

~~€219~~



Semi-Pro

€ **129,⁹⁵**

ART.NR. FDMBF1850SPP

~~€144~~



€ **299,-**

ART.NR. FACOMBI-3IN1PROM

~~€341~~

SEMI-PROFESSIEONEEL MINIBRADPISTOOL MBF-1850 MET 10.000 MINIBRADS 30 EN 40 MM



- ▶ Afwerkingspistool voor het nagelen van sierlijsten, meubelindustrie, deur- en raamlijsten, ...
- ▶ Schiet minibrads F18 tot 50 mm.
- ▶ Snelkoppeling aan neus.
- ▶ Regelbare diepte-instelling.
- ▶ Geleverd in Tayg koffer.



COMBIPISTOOL 3 IN 1 MET 14.000 MINIBRADS 30, 40 MM EN 7.000 NIETEN 30, 40 MM



- ▶ Geschikt voor isolatie, stoffering, meubelmakerij, schrijnwerkerij, houten vloeren, kistenindustrie, ...
- ▶ Combitoestel, mogelijkheid tot gebruik van:
 - minibrads F18-reeks: max. diepte 50 mm.
 - nieten FO90-reeks, 5,65mm breed: max. diepte 40 mm.
 - nieten FOG44-reeks, 10mm breed: max. diepte 40 mm.
- ▶ Snelkoppeling aan neus.
- ▶ Regelbare diepte-instelling.
- ▶ Multi/enkel schot.
- ▶ Draaibare luchtkoppeling.
- ▶ Ophangbeugel.
- ▶ Geleverd in Systainer.






€ **299,-**
ART.NR. FDPT0850PROM
€354

PINPISTOOL PT-850 MET 11.000 PINS 30 MM EN 28.000 MICROBRADS 21 EN 30 MM

- ▶ Geschikt voor sierlijsten, meubelindustrie, glaszetters, deur- en raamlijsten, ...
- ▶ Schiet pins P8 en microbrads F21 tot 50 mm.
- ▶ Sneller werken door veiligheid in schakelaar.
- ▶ Zeer fijne neus.
- ▶ Automatische stop wanneer de nagels op zijn.
- ▶ Rubberen neusstuk voor bescherming van het hout.
- ▶ Draaibare luchtkoppeling.
- ▶ Ophangbeugel.
- ▶ Geleverd in Systainer.



€ **269,-**
ART.NR. FDMBF1857PROM
€300

MINIBRADPISTOOL MBF-1857 MET 35.000 MINIBRADS 15, 20, 25, 30 EN 40 MM

- ▶ Afwerkingspistool voor het nagelen van sierlijsten, meubelindustrie, deur- en raamlijsten, ...
- ▶ Schiet minibrads F18 tot 57 mm.
- ▶ Snelkoppeling aan neus.
- ▶ Regelbare diepte-instelling.
- ▶ Automatische stop wanneer de nagels op zijn.
- ▶ Zeer smalle neus.
- ▶ Multi/enkel schot.
- ▶ Draaibare luchtkoppeling.
- ▶ Ophangbeugel.
- ▶ Geleverd in Systainer.



MEEST GEKOZEN



€ **365,-**
ART.NR. FDBT1664PROM
€417

BRADPISTOOL BT-1664 MET 18.500 BRADS 25, 30, 40, 50 EN 64 MM


- ▶ Afwerkingspistool voor panelen, deuren, ramen, meubelindustrie, renovatie, bouw, ...
- ▶ Schiet brads T16 tot 64 mm.
- ▶ Snelkoppeling aan neus.
- ▶ Regelbare diepte-instelling.
- ▶ Multi/enkel schot.
- ▶ Draaibare luchtkoppeling.
- ▶ Ophangbeugel.
- ▶ Geleverd in Systainer.



€ **499,-**
ART.NR. FDDA1564PACK
€599

DA NAGELPISTOOL DA-1564 MET 12.000 NAGELS INOX RING 38, 50 EN 64MM

- ▶ Geschikt voor hardhout, timmerwerk, bouw, renovatie, ...
- ▶ Schiet DA-nagels 34° Ø1,8 mm tot 64 mm.
- ▶ Fijne kop maar toch sterke nagel.
- ▶ Snelkoppeling aan neus.
- ▶ Regelbare diepte-instelling.
- ▶ Multi/enkel schot.
- ▶ Draaibare luchtkoppeling.
- ▶ Schuine lader voor het nagelen op moeilijke plaatsen.





80.000 NAGELS MET PNEUMATISCHE, GAS OF ACCU NAGELAAR NAAR KEUZE

Bestaat uit:

- ▶ 60.000 lengte 65mm (20x FTFN342965-C t.w.v. €41,40 = €828)
- ▶ 20.000 lengte 83mm (10x FTFN343183-C t.w.v. €39,20 = €392)



PNEUMATISCH

FNN-3490

- ▶ Schiet nagels 34° tot 90mm.
- ▶ Regelbare diepte-instelling.
- ▶ Multi/enkel schot.
- ▶ Gewicht: 3,7kg
- ▶ Geleverd in koffer.

SET
€ **999,-**
ART.NR. FHFNN3490S1
~~€1510~~



GAS

GFN-3490

- ▶ Schiet nagels 34° tot 90mm.
- ▶ Slagkracht van 80J.
- ▶ Regelbare diepte-instelling.
- ▶ 1.200 nagels per gasfles.
- ▶ Gewicht: 3,7kg incl. batterij.
- ▶ Verstelbare ophanghaak: geen hinder wanneer deze niet gebruikt wordt.
- ▶ Geleverd in koffer, incl. accu's en lader.



SET
€ **1499,-**
ART.NR. FHGFN3490S1
~~€2120~~



ACCU

NR1890DCA **NIEUW**

- ▶ Schiet nagels 34° tot 90mm.
- ▶ **Extrem hoge slagkracht van 120J.**
- ▶ Regelbare diepte-instelling.
- ▶ Multi/enkel schot.
- ▶ **400gr lichter** dan zijn voorganger.
- ▶ Verstelbare ophanghaak: geen hinder wanneer deze niet gebruikt wordt.
- ▶ Geleverd in koffer.



excl. accupack



incl. accupack 5Ah

SET
€ **1299,-**
ART.NR. FHBFN3490S1
~~€1800~~

SET
€ **1499,-**
ART.NR. FHBFN3490S2
~~€2079~~

MEEST GEKOZEN





SLEUVENZAAG SL-1505

- ▶ Motor 230V - 2.500W.
- ▶ **Zaagdiepte 50mm.**
- ▶ Voor het werken met 2 zaagbladen van $\varnothing 150 \times 22,23\text{mm}$.
- ▶ Minimale stofontwikkeling door de speciale zaagafdekking en stofzuigeraansluiting.
- ▶ Zaagbreedte instelbaar met flenzen van 1,3 tot 4,7 cm.
- ▶ Overbelastingsindicator met led.
- ▶ Geleide wielen en dubbele handgreep voor gemakkelijk zagen.
- ▶ Geleverd in koffer.
- ▶ **Inclusief 2 universele zaagbladen $\varnothing 150\text{mm}$** (type CEE150301F t.w.v. €86).

€ **959,-**

ART.NR. MZSLB1505SET

~~€1090~~



EASYCOUP COMPACT

NIEUW

- ▶ Motor 230V - 2.800W met aanloopbegrenzer - 3.900 t/min.
- ▶ Zaagblad $\varnothing 350\text{mm}$ met asgat 25,4mm.
- ▶ Stofzuigeraansluiting van 35mm + **afvoerslang.**
- ▶ Verstelbare materiaal aanslag met hoekverstelling van 0 tot 45°.
- ▶ Met snel span-inrichting om het materiaal te klemmen.
- ▶ Transportvergerending in scharnier om de machine makkelijk te dragen.
- ▶ **Inclusief universele diamantzaag $\varnothing 350\text{mm}$** (type CNE3504011 t.w.v. €187).

€ **399,-**

ART.NR. BUC350CSET

~~€450~~

CARBIDE VOEGENFREZEN

- ▶ Uitgerust met Carbide snijkanten met een lengte van 26mm.
- ▶ Ideaal voor zachte voegen en stootvoegen.
- ▶ Naargelang de diameter verkrijgbaar met 3, 4 of 6 snijkanten.
- ▶ Aansluiting M14, passend op de meeste haakse slijpers.
- ▶ Minder stofontwikkeling.



3 snijkanten




4 snijkanten



6 snijkanten



HAAKSE SLIJPER



# snijkanten	\varnothing	art.nr.	prijs
3	6mm	CT3006M000	€ 18,-
	8mm	CT3008M000	
	10mm	CT3010M000	
	12mm	CT3012M000	
4	8mm	CT4008M000	€ 20,-
	10mm	CT4010M000	
	12mm	CT4012M000	
6	10mm	CT6010M000	€ 29,-
	12mm	CT6012M000	



X-COUP

- ▶ Motor 230V - 2.200W.
- ▶ Zaagblad Ø350mm met asgat 25,40mm.
- ▶ Zaagdiepte: 11cm of 15,5cm in 2 gangen.
- ▶ Kantelbare zaagkop voor verstekzagen onder een hoek van 45°.
- ▶ Gepoederlakte zaagtafel met inklapbare poten.
- ▶ Zaagwagen met 6 gelagerde wielen.
- ▶ Koelwatercircuit met uitschakelbare waterpomp om ook droog te zagen.
- ▶ Zaaglengte van 76cm bij invallen van de zaag, anders 60cm.
- ▶ Transportwielen.
- ▶ **Inclusief universele diamantzaag Ø350mm** (type CNE3504011 t.w.v. €187).

€ **875,-**

ART.NR. BEX3500SET

~~€995~~



X-COUP DUSTCATCH MET OPTIE OM STOFVRIJ TE ZAGEN

NIEUW

- ▶ Motor 230V - 2.200W.
- ▶ Zaagblad Ø350mm met asgat 25,40mm.
- ▶ Dubbele stofafzuiging:
 - ▶ Efficiënte afzuiging aan de zaagsnede.
 - ▶ Achter het zaagblad om reststof op te vangen.
- ▶ Zaagdiepte: 9,5cm.
- ▶ Gepoederlakte zaagtafel met inklapbare poten.
- ▶ Zaagwagen met 6 gelagerde wielen.
- ▶ Koelwatercircuit met uitschakelbare waterpomp om ook droog te zagen.
- ▶ Zaaglengte van 76cm bij invallen van de zaag, anders 60cm.
- ▶ **Inclusief universele diamantzaag Ø350mm** (type CNE3504011 t.w.v. €187) en transportwielen.

€ **1099,-**

ART.NR. BEX350DUST

~~€1204~~

DUSTCATCH VOOR STEENZAAGMACHINE DUBBELE STOFAFZUIGING VOOR UW X-COUP

- ▶ Optie om uw X-coup uit te rusten met stofafzuiging.
- ▶ Pakket bestaat uit:
 - ▶ Afzuigbuis aan de zaagsnede.
 - ▶ Afzuigtrechter voor reststof.
 - ▶ Werktafel (te monteren op bestaande).
 - ▶ De nodige aansluitstukken.
- ▶ Gebruik van een krachtige stofzuiger in combinatie met voorafscheider wordt aanbevolen.



€ **269,-**

ART.NR. BEXDCD0000



NIEUW



GT-5010

- ▶ Motor 230V – 2.800W.
- ▶ Zaagblad Ø500mm met asgat 25,40mm.
- ▶ Max. zaagdiepte: 17cm of 23,5cm in 2 gangen.
- ▶ Robuust aluminium onderstel met inklapbare poten.
- ▶ Grote galvanische zaagwagen met 6 gelagerde metalen wielen.
- ▶ Uitneembare waterbak om makkelijk te reinigen.
- ▶ Koelwatercircuit met uitschakelbare waterpomp om ook droog te zagen.
- ▶ Zaaglengte bij een dikte van 17cm in één gang is 52cm.
- ▶ Laserliniaal.
- ▶ Transportwielen en ophanghaken.
- ▶ **Inclusief universele diamantzaag Ø500mm** (type CNE5004DC0 t.w.v. €288).

€ **2459,-**

ART.NR. GT5010LSET

€2800



GT-6010

- ▶ Motor 230V - 2.800W of 400V - 4.000W.
- ▶ Zaagblad Ø600mm met asgat 25,40mm.
- ▶ Max. zaagdiepte: 22cm of 28,5cm in 2 gangen.
- ▶ Robuust aluminium onderstel met inklapbare poten.
- ▶ Grote galvanische zaagwagen met 6 gelagerde metalen wielen.
- ▶ Uitneembare waterbak om makkelijk te reinigen.
- ▶ Koelwatercircuit met uitschakelbare waterpomp om ook droog te zagen.
- ▶ Zaaglengte bij een dikte van 22cm in één gang is 65cm.
- ▶ Laserliniaal.
- ▶ Transportwielen en ophanghaken.
- ▶ **Inclusief universele diamantzaag Ø600mm** (type CNE6004DC0 t.w.v. €399).

230V

€ **2699,-**

ART.NR. GT6010LSET

€3075

400V

€ **2779,-**

ART.NR. GT6010LKSET

€3150



T-5010



Caracoup 104

CARACOUP VOOR TEGELS

- ▶ Motor 230V - 1.300W.
- ▶ Geschikt om alle tegels en natuursteen tot maximum 20mm dik te zagen.
- ▶ Machine voor uiterst precies zaagwerk door geleiding in de bovenbrug met 6 lagers.
- ▶ Gepoederlakte zaagtafel met inklapbare poten.
- ▶ Zagen van rechthoekige gaten in tegels is mogelijk.
- ▶ Professionele verstelbare materiaal aanslag met hoekverstelling.
- ▶ Traploos verstekzagen van 45° tot 90° mogelijk.
- ▶ Koelwatercircuit met dompelpomp.
- ▶ Afneembare tafelverbreding van 10cm.
- ▶ Transportwielen.
- ▶ **Inclusief tegel- en natuursteenzaagblad Ø200mm** (type CDCP200400 t.w.v. €110).

zaaglengte	art.nr.	prijs	actieprijs
60 cm	GK06000SET	€1085,-	€ 965,-
104 cm	GK10400SET	€1240,-	€ 1095,-



Caracoup Alu 100

CARACOUP ALU VOOR TEGELS

- ▶ Motor 230V - 1.300W.
- ▶ Geschikt om alle tegels en natuursteen tot maximum 20mm dik te zagen.
- ▶ Machine voor uiterst precies zaagwerk door geleiding in de bovenbrug met 6 lagers.
- ▶ Aluminium onderstel met inklapbare poten.
- ▶ Zagen van rechthoekige gaten in tegels is mogelijk.
- ▶ Professionele verstelbare materiaal aanslag met hoekverstelling.
- ▶ Traploos verstekzagen van 45° tot 90° mogelijk.
- ▶ Koelwatercircuit met dompelpomp.
- ▶ Laserliniaal.
- ▶ Transportwielen.
- ▶ Uitgebreid assortiment aan accessoires verkrijgbaar.
- ▶ **Inclusief tegel- en natuursteenzaagblad Ø200mm** (type CDCP200400 t.w.v. €110).

zaaglengte	art.nr.	prijs	actieprijs
100 cm	GC1000LSET	€1700,-	€ 1559,-
120 cm	GC1200LSET	€1885,-	€ 1659,-

PRO-CUT

- ▶ Professionele tegelsnijplank voor enkel en dubbel gebakken keramische tegels en faïence tot maximum 15mm.
- ▶ Gelagerd snijwiel van 22mm.
- ▶ Snijwagen met 13 lagers om uiterst soepel en precies te werken, met transportblokkering.
- ▶ Verende plateaus garanderen een perfect snijvlak zelfs bij grote harde tegels.
- ▶ Professionele aluminium aanslag waarvan de hoek kan worden aangepast met haakse maataanduiding op zowel 90° als 45°.
- ▶ Breekbeugel uit aluminium met magneet voor een vlotte werking.
- ▶ Inklapbare ondersteuning aan beide zijden.



Pro-Cut 100

snijlengte	art.nr.	prijs	actieprijs
64 cm	BU10064000	€350,-	€ 299, ⁹⁵
85 cm	BU10085000	€395,-	€ 349, ⁹⁵
100 cm	BU10100000	€450,-	€ 399, ⁹⁵
120 cm	BU10120000	€590,-	€ 499, ⁹⁵



GP-3500 VOOR TEGELS EN NATUURSTEEN

- ▶ Motor 230V - 2.200W.
- ▶ Geschikt om alle tegels, natuursteen, boordstenen en klinkers te zagen.
- ▶ Machine voor uiterst precies zaagwerk door geleiding in de bovenbrug met 10 lagers: 7 vertikaal en 3 horizontaal.
- ▶ Met inklapbare poten.
- ▶ Professionele verstelbare materiaalaanslag met hoekverstelling.
- ▶ Traploos verstekzagen van 45° tot 90° mogelijk.
- ▶ Koelwatercircuit met pomp.
- ▶ Laserliniaal.
- ▶ Transportwielen en ophanghaken.
- ▶ **Inclusief natuursteenzaagblad Ø350mm** (type CNTS3504D0 t.w.v. €230).

EXTRA BIJ ALUMINIUM VERSIE

- ▶ Stijf en lichtgewicht chassis.
- ▶ Handwiel voor een betere controle tijdens het zagen.
- ▶ Inclusief zijtafel (type GPT0000000 t.w.v. €125).



GP-3512
alu

GP-3510
staal

vanaf
€1695,-

type	chassis	zaaglengte	art.nr.	prijs	actieprijs
GP-3510LS	staal	100 cm	GP3510LSSET	€2040,-	€1695,-
GP-3510	alu 9 x 3 cm	100 cm	GP3510LOSET	€2660,-	€2145,-
GP-3512 MEEST GEKOZEN	alu 9 x 3 cm	120 cm	GP3512LOSET	€2810,-	€2295,-
GP-3515	alu 11 x 4 cm	150 cm	GP3515LOSET	€3070,-	€2695,-
GP-3520	alu 11 x 4 cm	200 cm	GP3520LOSET	€3520,-	€3095,-



GP-3510



Ø 180 MM

€ **659,-**

ART.NR. MZBS1805SET

€755

BETONSLIJPER TWOGRIP 180 DUSTEC

- ▶ Motor 230V - 2.200W.
- ▶ Elektronisch regelbaar toerental 3.200-6.500 t/min.
- ▶ 2 parallel geplaatste handgrepen met schokdempers voor optimale controle en gebruikskomfort.
- ▶ Geïntegreerde stofzuigeraansluiting en borstelkrans om stofvrij te werken.
- ▶ Softstart en overbelastingsbescherming.
- ▶ Werken tot tegen de muur mogelijk door draaibaar stuk in de stofkap.
- ▶ **Inclusief beton slijpkop Ø180** (type CUDG180300 t.w.v. €89) en transportkoffer.



parallel handgrepen



regelbaar toerental



draaibaar stuk



stofzuiger aansluiting



CUDG



- ▶ Voor het slijpen van beton en harde steensoorten.
- ▶ Semi-professionele gebruik (alternatief voor type CUDF).
- ▶ De gaten in de kern maken de slijpkop geschikt voor machines met stofafzuiging zoals de Carat betonslijpers.

CUDF



- ▶ Voor het slijpen van beton en harde steensoorten.
- ▶ Veel segmenten voor een lange levensduur.
- ▶ Snel werken en mooie afwerking.
- ▶ De gaten in de kern maken de slijpkop geschikt voor machines met stofafzuiging zoals de Carat betonslijpers.

CUDZ

NIEUW



- ▶ Voor het slijpen van beton en zeer harde steensoorten.
- ▶ Uitgevoerd met High Density segmenten waar elk segment 2 keer individueel wordt gebakken en geperst onder hoge druk. Hierdoor bekomen we het beste segment voor het hardste gesteente.
- ▶ Z-segmenten om uitzonderlijk snel en makkelijk met de minste vibratie te slijpen.
- ▶ Druppelvormige koelgaten aan elk segment voor de perfecte afzuiging.

diameter	art.nr.	prijs	actieprijs
125 x 22,23	CUDG125300	€61,-	€50,-
180 x 22,23	CUDG180300	€92,-	€76,-

diameter	art.nr.	prijs	actieprijs
125 x 22,23	CUDF125300	€83,-	€69,-
180 x 22,23	CUDF180300	€120,-	€99,-

diameter	art.nr.	prijs	actieprijs
125 x 22,23	CUDZ1253C0	€135,-	€111,-
150 x 19,00	CUDZ1501C0	€175,-	€145,-
180 x 22,23	CUDZ1803C0	€199,-	€165,-



HANDMIXER 1600W

- ▶ Robuuste 1600W motor.
- ▶ Voor het perfect en homogeen mengen van tegellijm, cement, verf, vernis, epoxyhars, grindvloeren, ...
- ▶ 2 mechanische versnellingen + elektronisch regelbaar toerental.
- ▶ Aansluiting M14.
- ▶ Incl. mengstaaf Ø140 mm.
- ▶ Geleverd in kunststof koffer.

€ **174,95**

ART.NR. BUI0010000

~~€190~~



HANDMIXER 1900W

- ▶ Zeer robuuste 1.900W motor.
- ▶ Voor het perfect en homogeen mengen van tegellijm, **pleister**, cement, verf, vernis, epoxyhars, grindvloeren, ...
- ▶ 2 mechanische versnellingen + elektronisch regelbaar toerental.
- ▶ Aansluiting M14.
- ▶ Incl. mengstaaf Ø160 mm.
- ▶ Geleverd in kunststof koffer.

€ **244,95**

ART.NR. BUI0020000

~~€260~~

MEEST GEKOZEN



MIXER 65 PRO **NIEUW**

- ▶ Sterke 900W inductiemotor.
- ▶ Voor het perfect en homogeen mengen van tegellijm, cement, verf, vernis, epoxyhars, grindvloeren, ...
- ▶ Voorzien van timer voor het nauwkeurig instellen van de tijd.
- ▶ Kuipinhoud 65 liter, mengcapaciteit 50 kg.
- ▶ De thermische beveiliging voorkomt overbelasting van de motor.
- ▶ Makkelijk te verplaatsen, ook wanneer de kuip gevuld is.

€ **579,-**

ART.NR. BUI0065S00

~~€622~~





BOORMACHINE

TEGELBOREN



- ▶ Voor het eenvoudig boren in de hardste tegels en natuursteen met een (accu)boormachine bij minimum 1500 t/min.
- ▶ Set bestaat uit 4 boren (Ø6, 8, 10, 12mm) en centreerhulp.
- ▶ Boren uitgerust met Lubriwax in de kern voor een optimale boorsmering door gedoseerde uitvloeijing.
- ▶ Met zeskantopname voor optimale grip in uw boormachine.
- ▶ De centreerhulp met zuignap garandeert een exacte boring.

€ **105,-**

ART.NR. ETDSET0000

~~€136,-~~



HAAKSE SLIJPER

TEGELBOREN



- ▶ Voor het eenvoudig boren in de hardste tegels en natuursteen met een haakse slijper. Indien deze over een variabele toerentalregeling beschikt, best aan maximum toeren werken.
- ▶ Ø6, 8, 10 en 12mm uitgerust met Lubriwax in de kern voor een optimale boorsmering door gedoseerde uitvloeijing.
- ▶ Boren vanaf Ø20mm voorzien van koelsleuven voor optimale koeling.
- ▶ Aansluiting M14, passend op de meeste haakse slijpers.

set met boren: Ø6, 8, 10 en 12m ~~€136,-~~

art.nr. EHSSET0600 € **105,-**

set met boren: Ø6, 8, 10, 12, 20, 27 en 35mm ~~€250,-~~

art.nr. EHSSET04NF € **189,-**

set met boren: Ø20, 27, 35, 55 en 68mm ~~€275,-~~


art.nr. EHSSET02BE € **199,-**

MEEST GEKOZEN



HAAKSE SLIJPER

TEGELFREZEN




- ▶ Conische en cilindervormige diamantfrezen voor het bewerken van natuursteen en kunststoffen.
- ▶ Aansluiting M14, passend op de meeste haakse slijpers.

diameter	art.nr.	prijs
5mm	EHM0050656	€ 31,-
10mm	EHM0100656	€ 32,-
20mm	EHM0200656	€ 37,-
2 < 38mm	EHM0380406	€ 41,-
20 < 48mm	EHM0480406	€ 47,-
3 < 75mm	EHM0750406	€ 65,-
10x25x48mm	EHM0102548	€ 60,-



EHM0102548



EHM0750406



POLIJSTPAD STARTERSET

VOOR HET DROOG POLIJSTEN VAN GLADDE OPPERVLAKKEN UIT ARDUIN, MARMER, GRANIET, BETON OF ANDERE STEENSOORTEN

- ▶ Diamant polijstpads Ø125mm korrel #50 t.e.m. #3000 voorzien van klitteband.
- ▶ Rubberen polijstschijf-houder Ø125mm met M14 aansluiting voor haakse slijper.
- ▶ Steeds met de grofste korrel beginnen en in stappen naar een fijnere korrel gaan tot het gewenste resultaat is bereikt.
- ▶ Te gebruiken op een haakse slijper, beste resultaat wordt bekomen bij 3.000 tpm maar kan gebruikt worden tot max. 4.500 tpm.

€ **99,95**

ART.NR. EGPSET0000

~~€120,-⁸⁰~~





CKB RACER TEGELS EN NATUURSTEEN TOT 20MM

NIEUW



- ▶ Zeer dun zaagblad om snel en zonder karteling droog te zagen in alle tegels en natuursteen **tot 20mm dik** met een haakse slijper.
- ▶ Uitzonderlijk stamblad vervaardigd uit 75Cr1 staal en versterkte flens, een combinatie dat garant staat voor stabiliteit en sterkte tijdens elke zaagsnede.
- ▶ Segment aangeslepen met de grootste nauwkeurigheid:
 - ▶ Snijkant met behulp van een laser geslepen wat rondheid, stabiliteit en scherpte garandeert.
 - ▶ Zijkant individueel geslepen met extra stamblad ondersteuning om spanning op het dunne zaagblad uit te sluiten.
- ▶ Turbosegment met ideale balans tussen snel zagen en een perfecte afwerking.



CSMP RACER TEGELS EN NATUURSTEEN TOT 12MM

NIEUW



- ▶ Zeer dun zaagblad om snel en zonder karteling droog te zagen in alle tegels en natuursteen **tot 12mm dik** met een haakse slijper.
- ▶ Stamblad met versterkte flens voor meer stabiliteit en sterkte.
- ▶ Waffle segment om snel en nauwkeurig te zagen.



CGN NATUURSTEEN EN COMPOSIT



- ▶ Galvanisch belegd zaagblad voor het makkelijk zagen in composiet, natuursteen, polyester, kunststof en HPL. Kan ook gebruikt worden in tegels maar geeft dan een minder mooie afwerking dan CKB en CSMP Racer.
- ▶ Variant met flens M14 (as haakse slijper) is iets dikker en van diamant voorzien aan beide zijanten om te slijpen.

diameter	art.nr.	prijs	actieprijs
115 x 22,23mm	CSMP115300	€30,60	€24,80
125 x 22,23mm	CSMP125300	€32,25	€26,45

diameter	art.nr.	prijs	actieprijs
125 x 22,23mm	CGN1253000	€30,60	€24,80
125 x flens M14	CGN125M000	€35,00	€28,95

ZUIGNAPPEN

- ▶ Om materialen zoals tegels, glas, laminaat, melamine en HPL makkelijk vast te nemen, werkt zelfs op keramische parkettegels met diepe structuur. Zuigt zich niet vast op luchtdoorlatende of zeer grove materialen zoals MDF en klinkers.
- ▶ Diameter 200mm.
- ▶ 120kg verticaal draaggewicht.
- ▶ 130kg horizontaal draaggewicht.
- ▶ Geleverd in stevige koffer.



MANUELE ZUIGNAP



Drukmeter om draagkracht te controleren.



NIEUW

€ 89,-
ART.NR. BSCM000000
€100

AUTOMATISCHE ZUIGNAP



- ▶ Display om de automatische werking te controleren:
 - ▶ Zuigt zich automatisch vast tot 150kg draagvermogen en stopt om het te transporteren materiaal niet te beschadigen.
 - ▶ Wanneer de druk daalt tot 130kg, springt de vacuümpomp automatisch op.
 - ▶ Batterij status monitoren.
- ▶ Geïntegreerde batterij, op te laden met meegeleverde USB-kabels.

NIEUW



€ 119,-
ART.NR. BSCA000000
€130

CARAT

CARAT | Ambachtenstraat 7 | 2260 Westerlo | België
tel. +32 (0)14 540 898 | info@carat-tools.com | www.carat-tools.com

Actie geldig van 01/03/2025 t.e.m. 31/08/2025 of zolang de voorraad strekt.

ijzerwaren



Balen - Tessenderlo
www.ooms-ijzerwaren.com

